

Каталог продукции

STALKER

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gac@nt-rt.ru || сайт: <https://stalker-tools.nt-rt.ru/>

D12 Li
**Аккумуляторная
дрель-шуруповерт**

ID: 69836

**Идеальный
инструмент
для дома**
Комплект:

- Аккумулятор 12В 1.3Ач
- Зарядное устройство
- Кейс


D12 Li X2
**Аккумуляторная
дрель-шуруповерт**

ID: 69837

**С двумя
аккумуляторами**
Комплект:

- Аккумулятор 12В 1.3Ач - 2шт
- Зарядное устройство
- Кейс



Напряжение аккумулятора	12 В
-------------------------	------

Емкость аккумулятора	1.3 Ач
----------------------	--------

Крутящий момент	23 Нм
-----------------	-------

Размер зажимаемой оснастки	10 мм
----------------------------	-------

Обороты	0-350/0-1300 об/мин
---------	---------------------

Напряжение аккумулятора	12 В
-------------------------	------

Емкость аккумулятора	1.3 Ач
----------------------	--------

Крутящий момент	23 Нм
-----------------	-------

Размер зажимаемой оснастки	10 мм
----------------------------	-------

Обороты	0-350/0-1300 об/мин
---------	---------------------

D20 Li BL
**Аккумуляторная
дрель-шуруповерт**

ID: 69834

**Бесщеточный
двигатель**
Комплект:

- Аккумулятор 20В 2Ач
- Зарядное устройство
- Кейс
- Биты PH2 - 10шт


IW20-400 Li BL
**Аккумуляторный
гайковерт**

ID: 69831

**Бесщеточный
двигатель**
Комплект:

- Аккумулятор 20В 2Ач
- Зарядное устройство
- Кейс



Напряжение аккумулятора	20 В
-------------------------	------

Емкость аккумулятора	2 Ач
----------------------	------

Крутящий момент	38 Нм
-----------------	-------

Размер зажимаемой оснастки	10 мм
----------------------------	-------

Обороты	0-450/0-1550 об/мин
---------	---------------------

Напряжение аккумулятора	20 В
-------------------------	------

Емкость аккумулятора	2 Ач
----------------------	------

Крутящий момент	400 Нм
-----------------	--------

Количество скоростей	3
----------------------	---

Крепление патрона	1/2
-------------------	-----

MC20-10LiBL

Аккумуляторная
цепная пила

ID: 69835

**Легкость
и удобство**

Комплект:

- Аккумулятор 20В 4Ач
- Зарядное устройство
- Кейс



AG20-125LiBL

Аккумуляторная угловая шлифмашина

ID: 69832



Комплект:

- Аккумулятор 20В 4Ач
- Зарядное устройство
- Кейс
- Абразивный отрезной диск
- Шлифовальный диск

**Бесщеточный
двигатель**

Напряжение аккумулятора	20 В
Емкость аккумулятора	4 Ач
Длина шины	10 см
Обороты	3000 об/мин

Напряжение аккумулятора	20 В
Емкость аккумулятора	4 Ач
Диаметр диска	125 мм
Обороты	8500 об/мин

RH20LiBL

Аккумуляторный
перфоратор

ID: 69830

Бесщеточный двигатель



Комплект:

- Аккумулятор 20В 4Ач
- Зарядное устройство
- Кейс
- Буры по бетону: 8, 10, 12мм

20V Li

Зарядное устройство

ID: 69840

60мин **120мин**
Время заряда
2.0Ач 4.0Ач



20V 2.0Ah

Аккумулятор

ID: 69838

20В **2.0Ач**
Напряжение Емкость



20V 4.0Ah

Аккумулятор

ID: 69839

20В **4.0Ач**
Напряжение Емкость



Напряжение аккумулятора	20 В
Емкость аккумулятора	4 Ач
Диаметр сверления буром	20 мм
Обороты	0-1400 об/мин
Сила удара	2.2 Дж

STALKER Kit

ID: 69843

Комплект:

- Аккумулятор 20В 2 Ач
- Аккумулятор 20В 4 Ач
- Зарядное устройство
- Кейс
- 3 инструмента

Бесщеточный двигатель



Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина **AG20-125 Li BL**

Бесщеточный аккумуляторный перфоратор **RH20 Li BL**

Бесщеточная аккумуляторная дрель-шурупверт **D20 Li BL**

STALKER Kit

ID: 69844

Комплект:

- Аккумулятор 20В 2Ач
- Аккумулятор 20В 4Ач
- Зарядное устройство
- Кейс
- 3 инструмента

Бесщеточный двигатель*

*Кроме аккумуляторной цепной пилы



Бесщеточный аккумуляторный перфоратор **RH20 Li BL**

Бесщеточная аккумуляторная дрель-шурупверт **D20 Li BL**

Аккумуляторная цепная пила **MC20-10 Li**

STALKER Kit

ID: 69842

Комплект:

- Аккумулятор 20В 4 Ач
- Зарядное устройство
- Кейс
- 2 инструмента

**Бесщеточный
двигатель**Бесщеточный аккумуляторный
перфоратор RH20 Li BLБесщеточная аккумуляторная
дрель-шуруповерт D20 Li BL**STALKER Kit**

ID: 69845

Комплект:

- Аккумулятор 20В 4 Ач
- Зарядное устройство
- Кейс
- 2 инструмента

**Бесщеточный
двигатель**Бесщеточная аккумуляторная
угловая шлифмашина AG20-125 Li BLБесщеточный аккумуляторный
перфоратор RH20 Li BL**Набор аккумуляторного инструмента
RH20 Li BL + AG20-125 Li BL**

CM 2500-355

ID: 74361

Отрезная машина
по металлу

2200Вт

Мощность

355мм

Диаметр диска

100мм

Глубина резания

Удобства
управленияБыстрый
доступ
к щеткамПростота и
безопасность
в использовании

Комплект:

- Отрезной диск на 355мм
- Комплект угольных щеток
- Ключ

Отрезная машина по металлу STALKER CM 2500-355 - станок для резки металла, предназначенный для выполнения самых сложных задач. Обладая мощным двигателем 2200 Вт и высокой скоростью вращения 3800 об/мин, этот станок обеспечивает плавную и точную резку различных металлов, что делает его идеальным как для профессиональных, так и для DIY-проектов. Его прочная конструкция и надежная работа делают его необходимым инструментом в любой мастерской.

Мощность	2200 Вт	Напряжение сети:	220 В / 50 Гц
Диаметр отрезного диска	355 мм	Макс. количество оборотов	3500 об/мин
Посадочный диаметр диска	25.4 мм	Габариты в упаковке (ДхШхВ):	535×295×395
Глубина резания	100 мм	Вес нетто	11 кг

SWP 50
**Мотопомпа
бензиновая**
Для чистой воды
ID: 23711
Преимущества:

- Двигатель с ручным запуском **4.8 кВт / 196 см³**
- Высокая производительность **500 л/мин**
- Прочная металлическая рама



Высота напора	26 м
---------------	------

Глубина всасывания	7 м
--------------------	-----

Ø пропускаемых частиц	5 мм
-----------------------	------

Ø входного/выходного отверстия	50 мм / 50 мм
--------------------------------	---------------

Объем топливного/масляного бака	3.6 л / 0.6 л
---------------------------------	---------------

SWP 80
**Мотопомпа
бензиновая**
Для чистой воды
ID: 22627
Преимущества:

- Двигатель с ручным запуском **4.8 кВт / 196 см³**
- Высокая производительность **1000 л/мин**
- Прочная металлическая рама



Высота напора	30 м
---------------	------

Глубина всасывания	7 м
--------------------	-----

Ø пропускаемых частиц	5 мм
-----------------------	------

Ø входного/выходного отверстия	80 мм / 80 мм
--------------------------------	---------------

Объем топливного/масляного бака	3.6 л / 0.6 л
---------------------------------	---------------

SWP 100
**Мотопомпа
бензиновая**
Для чистой воды
ID: 52246
Преимущества:

- Двигатель с ручным запуском **5.8 кВт / 210 см³**
- Высокая производительность **1350 л/мин**
- Прочная металлическая рама



Высота напора	28 м
---------------	------

Глубина всасывания	7 м
--------------------	-----

Ø пропускаемых частиц	5 мм
-----------------------	------

Ø входного/выходного отверстия	100 мм / 100 мм
--------------------------------	-----------------

Объем топливного/масляного бака	3.6 л / 0.6 л
---------------------------------	---------------



ID	22628	25658	27184	25659	25660	NEW 79749	NEW 79750
Модель	SPG 1600	SPG 2700	SPG 3700	SPG 3700E	SPG 4000	SPG 2710	SPG 3710 E
Номинальная мощность, кВт	0,9	2	2,5	2,5	3	2	2,5
Максимальная мощность, кВт	1,1	2,3	2,8	2,8	3,3	2,3	2,8
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/51
Система запуска	ручн.	ручн.	ручн.	электр.	ручн.	ручн.	электр.
Количество фаз	1	1	1	1	1	1	1
Тип генератора	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Объем двигателя, см³	87	196	196	196	210	212	212
Емкость топливного бака, л	6	15	15	15	15	15	15
Емкость масляного картера, л	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Число оборотов двигателя, об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Расход топлива (при нагрузке 80%), л/ч	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,36	1,36
Мощность двигателя, кВт	1,9	4,8	4,8	4,8	5,5	4,0	4,0
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Эл. выходы 12В/220В/380В, шт	1 / 1 / -	1 / 2 / -	1 / 2 / -	1 / 2 / -	1 / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -
Сила тока розеток 12В/220В/380В, А	8,3 / 16 / -	8,3 / 16 и 16 / -	8,3 / 16 и 16 / -	8,3 / 16 и 16 / -	8,3 / 16 и 16 / -	- / 16 и 16 / -	- / 16 и 16 / -
Аккумулятор	-	-	-	-	-	-	да
Вольтметр	да	да	да	да	да	да	да
Счетчик моточасов	-	да	да	да	да	да	да
Переключатель 220/380В	-	-	-	-	-	-	-
Порт подключения АВР	-	-	-	-	-	-	-
Обмотка двигателя	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	медная	алюминий	алюминий
Датчик уровня масла	-	-	-	-	-	да	да
Индикатор уровня топлива	да	да	да	да	да	да	да
Габариты упаковки, мм	460×370×370	605×445×445	605×445×445	605×445×445	605×445×445	610×450×470	610×450×470
Вес нетто/брутто, кг	22/23	36/37	41/42	42/43	41/42	38/39	39/40

SPG 9800 MEA

Бензиновый генератор

ID: 79758

7000Вт

Номинальная мощность

7500Вт

Максимальная мощность

Комплект:

- Аккумулятор
- Свеча зажигания
- Вилка на 16А
- Вилка на 32А

Блок АВР

Для генератора
SPG 9800 MEA

ID: 31635



Электро-
запуск

Разъем блока
автоматики (ABP)



Медная
обмотка



Блок АВР обеспечивает моментальный запуск генератора (при пропадании электропитания от основного источника энергии), а при появлении электропитания от основного источника - переключение нагрузки на него и выключение электростанции в автоматическом режиме, без участия оператора.

								
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
79751	79752	79753	79754	79755	79756	79757	79758	79759
SPG 4010 E	SPG 4010 ME	SPG 6500	SPG 6500 ME	SPG 7000 M	SPG 7000 ME	SPG 8800 ME	SPG 9800 MEA	GWG 200 Ai
3	3	4	4	5	5	6	7	4
3,3	3,3	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	7,5	4,5
220/52	220/53	220/54	220/55	220/56	220/57	220/58	220/59	220/60
электро	электро	ручн.	электро	ручн.	электро	электро	электро	ручн.
1	1	1	1	1	1	1	1	1
синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
212	212	389	389	420	420	420	460	240
15	15	25	25	25	25	25	28	10
0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,6
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1,36	1,36	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,35	1,38
4,0	4,0	8,3	8,3	8,5	8,5	8,5	9	4,6
воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -
- / 16 и 16 / -	- / 16 и 16 / -	- / 16 и 16 / -	- / 16 и 16 / -	- / 16 и 32 / -	- / 16 и 32 / -	- / 16 и 32 / -	- / 16 и 32 / -	- / 16 / -
да	да	-	да	-	да	да	да	-
да	да	да	да	да	да	да	да	да
да	да	да	да	да	да	да	да	да
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	да	-
алюминий	медная	алюминий	медная	медная	медная	медная	медная	медная
да	да	да	да	да	да	да	да	да
да	да	да	да	да	да	да	да	да
610×450×470	610×450×470	705×535×596	705×535×596	705×555×595	705×555×596	705×555×597	705×555×598	520×420×490
40/41	41.5/43	68/70	72/74	71/73	76/78	81/83	87/88	32/34

GWG 200 Ai

ID: 79759

4000Вт

Номинальная мощность

4500Вт

Максимальная мощность

**Инверторный бензиновый
сварочный генератор**

**ECO-режим
для экономии
топлива до 40%**

**Стабильное
синусоидальное
напряжение**

**Компактный
и легкий**

**Улучшенная
система защиты
от вибраций**



NEW

**Медная
обмотка**

Номинальный ток **18.3 А**

Напряжение холостого хода **70 В**

Тип сварки **ручная дуговая**

Диапазон регулировки тока **20-200 А**

Рабочее напряжение **22-28 В**

Диаметр электрода **2.0-4.0 мм**

ИБ-116

Глубинный вибратор

ID: 2984



Напряжение сети	42/50 В
Мощность	1400 Вт
Частота вращения	2850 об/мин
Вынуждающая сила	4.8 кН
Вес	31.7 кг

ИБ-117

Глубинный вибратор

ID: 2985



Напряжение сети	220 В
Мощность	1400 Вт
Частота вращения	2850 об/мин
Вынуждающая сила	3.85 кН
Вес	14 кг

ZN-D 4м

Глубинный вибратор

ID: 32805

Комплект:

- Гибкий вал 4м



Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	2850 об/мин
Длина гибкого вала	4 м
Вес	13 кг

ZN-D 6м

Глубинный вибратор

ID: 32806

Комплект:

- Гибкий вал 6м



Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	2850 об/мин
Длина гибкого вала	6 м
Вес	13 кг

ZPN35-1

Глубинный вибратор

ID: 6503

Комплект:

- Гибкий вал 1.5м



Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	3000 об/мин
Длина гибкого вала	1.5
Вес	5 кг

JY-150

Глубинный вибратор

ID: 468

Комплект:

- Гибкий вал ?м



Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	3000 об/мин
Длина гибкого вала	?
Вес	6.5 кг

ИБ-99Б
**Площадочный
вибратор**

ID: 50672



Мощность	500 Вт
Напряжение сети	380 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	2.6 кН
Макс. вынуждающая сила	5.0 кН
Вес	12 кг

ИБ-99Е
**Площадочный
вибратор**

ID: 50673



Мощность	500 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	2.6 кН
Макс. вынуждающая сила	5.0 кН
Вес	12 кг

ИБ-98Б
**Площадочный
вибратор**

ID: 50670



Мощность	900 Вт
Напряжение сети	380 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	5.6 кН
Макс. вынуждающая сила	11.3 кН
Вес	20 кг

ИБ-98Е
**Площадочный
вибратор**

ID: 50671



Мощность	900 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	5.6 кН
Макс. вынуждающая сила	11.3 кН
Вес	20 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gac@nt-rt.ru || сайт: <https://stalker-tools.nt-rt.ru/>